

## NOVA Radon S, M Stückliste

Bezeichnung	Lieferant	Verwendung
Gelvenor LCN0066 OL KS Gleitschirmtuch	Gelvenor Textiles	Obersegel
NCV 9052 E71A Gleitschirmtuch	NCV Industries	Untersegel, Profile
NCV 9092 E29A Gleitschirmtuch	NCV Industries	Rippen, Diagonalrippen
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – Weiß	NCV Industries	Verstärkung Profilnase,
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – 2 cm Band	NCV Industries	Einfassung Eintritts- Austrittskante Obersegel
Maschinengarn Bondiert V-46 von Anefil	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert V-92 von Anefil	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Polyester Schlauchgeflecht Ø2,5mm (Prod. Nr. 7092-100-041)	Edelmann & Ridder	Bremsaufhängungen
Einfäßband (Prod. Nr. 59940) Weiß – 10 mm	Güth & Wolf	Einfassung Eintrittskante unten
Einfäßband (Prod. Nr. 59861) Weiß – 12 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reparaturband 25 mm Weiß (Prod. Nr. HB 1D)	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Gleitschirmleine Edelrid 8000-65 - Aramid	Edelmann & Ridder	A, B, C, und D Galerieleinen und obere Stabiloleinen
Gleitschirmleine Edelrid 8000-45 - Aramid	Edelmann & Ridder	Bremsleinen
Gleitschirmleine Edelrid 8000-80 - Aramid	Edelmann & Ridder	Mittlere A, B, C und D Leinen und Stammleine Stabilo
Gleitschirmleine Liros PPSL 200 Rot – Dyneema	Rosenberger AG	A Stammleine
Gleitschirmleine Liros PPSL 200 Gelb – Dyneema	Rosenberger AG	B und C Stammleine
Gleitschirmleine Edelrid 7850-360 Blau – Dyneema	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Gurtband (Prod. Nr. 59036) – 25 mm	Güth & Wolf	Bremsgriff
Gurtband mit Dyneema Kern (Prod. Nr. 70404) – 15 mm	Güth & Wolf	Tragegurt
Gurtband (Prod. Nr. 58064) – 10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle, Tragegurt B-Anschlag
INOX Viereck AISI 306 - 26x12 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
INOX D-Ring AISI 306 - 26 mm	COFERRO A/S	Bremsgriffaufhängung
INOX D-Ring AISI 306 - 20 mm	COFERRO A/S	Bremstrimm System
Schraubenglied Oval - Ø4 mm	PEGUET S.A.	
Dyneema Leine ED9000-400 Weiß	Edelmann & Ridder	Beschleunigerleine
Gummi O-Ringe - 13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhacken	Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle - Ronstan RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle - HOLT HA4250	Lindemann KG	Bremsrolle
Druckknopf (Prod. Nr. TRW 10412)	Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung
Druckknopf (Prod. Nr. TRW 10224)	Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung
Druckknopf (Prod. Nr. TRW 10379)	Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung
PU Schlauch 9x6 Soft		Bremsgriff

## NOVA Radon L Stückliste

Bezeichnung	Lieferant	Verwendung
Gelvenor LCN0066 OL KS Gleitschirmtuch	Gelvenor Textiles	Obersegel
NCV 9052 E71A Gleitschirmtuch	NCV Industries	Untersegel, Profile
NCV 9092 E29A Gleitschirmtuch	NCV Industries	Rippen, Diagonalrippen
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – Weiß	NCV Industries	Verstärkung Profilnase,
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – 2 cm Band	NCV Industries	Einfassung Eintritts- Austrittskante Obersegel
Maschinengarn Bondiert V-46 von Anefil	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert V-92 von Anefil	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Polyester Schlauchgeflecht Ø2,5mm (Prod. Nr. 7092-100-041)	Edelmann & Ridder	Bremsaufhängungen
Einfäßband (Prod. Nr. 59940) Weiß – 10 mm	Güth & Wolf	Einfassung Eintrittskante unten
Einfäßband (Prod. Nr. 59861) Weiß – 12 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reparaturband 25 mm Weiß (Prod. Nr. HB 1D)	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Gleitschirmleine Edelrid 8000-65 - Aramid	Edelmann & Ridder	A, B, C, und D Galerieleinen und obere Stabiloleinen
Gleitschirmleine Edelrid 8000-45 - Aramid	Edelmann & Ridder	Bremsleinen
Gleitschirmleine Edelrid 8000-80 - Aramid	Edelmann & Ridder	Mittlere C und D Leinen und Stammleine Stabilo
Gleitschirmleine Edelrid 8000-120 - Aramid	Edelmann & Ridder	Mittlere A und B Leinen
Gleitschirmleine Liros PPSL 200 Rot – Dyneema	Rosenberger AG	A Stammleine
Gleitschirmleine Liros PPSL 200 Gelb – Dyneema	Rosenberger AG	B und C Stammleine
Gleitschirmleine Edelrid 7850-360 Blau – Dyneema	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Gurtband (Prod. Nr. 59036) – 25 mm	Güth & Wolf	Bremsgriff
Gurtband mit Dyneema Kern (Prod. Nr. 70404) – 15 mm	Güth & Wolf	Tragegurt
Gurtband (Prod. Nr. 58064) – 10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle, Tragegurt B-Anschlag
INOX Viereck AISI 306 - 26x12 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
INOX D-Ring AISI 306 - 26 mm	COFERRO A/S	Bremsgriffaufhängung
INOX D-Ring AISI 306 - 20 mm	COFERRO A/S	Bremstrimm System
Schraubenglied Oval - Ø4 mm	PEGUET S.A.	
Dyneema Leine ED9000-400 Weiß	Edelmann & Ridder	Beschleunigerleine
Gummi O-Ringe - 13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhacken	Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle - Ronstan RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle - HOLT HA4250	Lindemann KG	Bremsrolle
Druckknopf (Prod. Nr. TRW 10412)	Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung
Druckknopf (Prod. Nr. TRW 10224)	Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung
Druckknopf (Prod. Nr. TRW 10379)	Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung
PU Schlauch 9x6 Soft		Bremsgriff

## NOVA Radon S, M List of Materials

Name	Supplier	Use
Gelvenor LCN0066 OL KS Fabric	Gelvenor Textiles	Upper and lower canopy side
NCV 9052 E71A Fabric	NCV Industries	Lower canopy side and profiles
NCV 9092 E29A Fabric	NCV Industries	Ribs and diagonals
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – White	NCV Industries	Reinforcement on ribs and profiles
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – 2 cm stripe	NCV Industries	Edging on upper trailing edge and intake
Bonded Machine Thread V-46 from Anefil	American & Efrid Inc.	Canopy and lines
Bonded Machine Thread V-92 from Anefil	American & Efrid Inc.	Risers
Tube-Webbing Ø2,5mm (Prod. Nr.A-7092-100-041)	Edelmann & Ridder	Brake line suspensions
Webbing (Prod. Nr. 59940) White – 10 mm	Güth & Wolf	Intake bottom
Webbing (Prod. Nr. 59861) White – 12 mm	Güth & Wolf	Suspension loops
Selfadhesive Tape 25 mm White (Prod. Nr. HB 1D)	Lindemann KG	Reinforcements diagonals
Line Edelrid 8000-65 - Aramid	Edelmann & Ridder	Top cascade lines A, B,C and D rows and top stabilo
Line Edelrid 8000-45 - Aramid	Edelmann & Ridder	Breaklines
Line Edelrid 8000-80 - Aramid	Edelmann & Ridder	Middle cascade A, B, C and D rows row and main stabilo
Line Liros PPSL 200 Red – Dyneema	Rosenberger AG	Main line A Row
Line Liros PPSL 200 Yellow – Dyneema	Rosenberger AG	Main line B and C Row
Line Edelrid 7850-360 Blue– Dyneema	Edelmann & Ridder	Main breakline
Webbing (Prod. Nr. 59036) – 25 mm	Güth & Wolf	Break handle
Webbing with Dyneema Core (Prod. Nr. 70404) – 15 mm	Güth & Wolf	Riser
Webbing (Prod. Nr. 58064) – 10 mm	Güth & Wolf	Suspension from accelerator rolls and limiter B riser
INOX Quadrat AISI 306 - 26x12 mm	COFERRO A/S	Riser
INOX D-Ring AISI 306 - 26 mm	COFERRO A/S	Suspension break handles
INOX O-Ring AISI 306 - 20 mm	COFERRO A/S	Breaktrim System
Quick Link Oval - Ø4 mm	PEGUET S.A.	
Dyneemaline ED9000-400 White	Edelmann & Ridder	Accelerator line
Rubber O-Rings - 13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	For the quick links
Brummel Hook	Charly GmbH	Accelerator line
Rolls - Ronstan RF 13101	Allroundmarin	Accelerator rolls
Roll - HOLT HA4250	Lindemann KG	Break rolls
Dot Fastener (Prod. Nr. TRW 10412)	Lindemann KG	Fastening the break handle
Dot Fastener (Prod. Nr. TRW 10224)	Lindemann KG	Fastening the break handle
Dot Fastener (Prod. Nr. TRW 10379)	Lindemann KG	Fastening the break handle
PU Pipe 9x6 Soft		Break handle

## NOVA Radon L List of Materials

Name	Supplier	Use
Gelvenor LCN0066 OL KS Fabric	Gelvenor Textiles	Upper and lower canopy side
NCV 9052 E71A Fabric	NCV Industries	Lower canopy side and profiles
NCV 9092 E29A Fabric	NCV Industries	Ribs and diagonals
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – White	NCV Industries	Reinforcement on ribs and profiles
NCV 6382 X20A Dacron-Mylar – 2 cm stripe	NCV Industries	Edging on upper trailing edge and intake
Bonded Machine Thread V-46 from Anafil	American & Efrid Inc.	Canopy and lines
Bonded Machine Thread V-92 from Anafil	American & Efrid Inc.	Risers
Tube-Webbing Ø2,5mm (Prod. Nr.A-7092-100-041)	Edelmann & Ridder	Brake line suspensions
Webbing (Prod. Nr. 59940) White – 10 mm	Güth & Wolf	Intake bottom
Webbing (Prod. Nr. 59861) White – 12 mm	Güth & Wolf	Suspension loops
Selfadhesive Tape 25 mm White (Prod. Nr. HB 1D)	Lindemann KG	Reinforcements diagonals
Line Edelrid 8000-65 - Aramid	Edelmann & Ridder	Top cascade lines A, B,C and D rows and top stabilo
Line Edelrid 8000-45 - Aramid	Edelmann & Ridder	Breaklines
Line Edelrid 8000-80 - Aramid	Edelmann & Ridder	Middle cascade C, D rows and main stabilo
Line Edelrid 8000-120 - Aramid	Edelmann & Ridder	Middle cascade A and B rows
Line Liros PPSL 200 Red – Dyneema	Rosenberger AG	Main line A Row
Line Liros PPSL 200 Yellow – Dyneema	Rosenberger AG	Main line B and C Row
Line Edelrid 7850-360 Blue– Dyneema	Edelmann & Ridder	Main breakline
Webbing (Prod. Nr. 59036) – 25 mm	Güth & Wolf	Break handle
Webbing with Dyneema Core (Prod. Nr. 70404) – 15 mm	Güth & Wolf	Riser
Webbing (Prod. Nr. 58064) – 10 mm	Güth & Wolf	Suspension from accelerator rolls and limiter B riser
INOX Quadrat AISI 306 - 26x12 mm	COFERRO A/S	Riser
INOX D-Ring AISI 306 - 26 mm	COFERRO A/S	Suspension break handles
INOX O-Ring AISI 306 - 20 mm	COFERRO A/S	Breaktrim System
Quick Link Oval - Ø4 mm	PEGUET S.A.	
Dyneemaline ED9000-400 White	Edelmann & Ridder	Accelerator line
Rubber O-Rings - 13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	For the quick links
Brummel Hook	Charly GmbH	Accelerator line
Rolls - Ronstan RF 13101	Allroundmarin	Accelerator rolls
Roll - HOLT HA4250	Lindemann KG	Break rolls
Dot Fastener (Prod. Nr. TRW 10412)	Lindemann KG	Fastening the break handle
Dot Fastener (Prod. Nr. TRW 10224)	Lindemann KG	Fastening the break handle
Dot Fastener (Prod. Nr. TRW 10379)	Lindemann KG	Fastening the break handle
PU Pipe 9x6 Soft		Break handle