

## NOVA MENTOR 2 XXS, XS, S, M - Stückliste

Bezeichnung	Maße	Lieferant	Verwendung
Porcher Sport 9092 E85A Gleitschirmtuch	45 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Obersegel Nase, Untersegel Nase
DOKDO 30 DMF WR Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel, Untersegel, nicht aufgehängte Rippen
DOKDO 30 DFM RIB Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Rippen, Diagonalrippen, Vektorbänder
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Einfassung Eintrittskante, Verstärkung Profilnase
Nylon-Copolymer Faden	Ø2,7 mm	Ratioparts	Verstärkung Profilnase
Maschinengarn Bondiert	V-46	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert	V-92	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Einfäßband (Art. Nr. 57501)	12 mm	Güth & Wolf	Bremsaufhängungen
Einfäßband (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reperaturband Dacron - Insignia	25 mm	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Leine Liros DC 60 Rot – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Mittlere und obere Bremsleinen
Leine Edelrid 8000-65 - Aramid	65 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG5-8, BG5-8 und CG5-7 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Edelrid 8000-80 - Aramid	80 kg	Edelmann & Ridder	Galerie AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 und Mittelelemente CM1-2 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Liros DSL 70 Orange - Dyneema	70 kg	Rosenberger AG	Obere- und mittlere Stabiloleinen, Bremsstammleinen
Leine Liros PPSL 120 Orange - Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Stabilo Stammleine
Leine Liros PPSL 160 Rot - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen A
Leine Liros PPSL 160 Gelb - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen B und C
Leine Edelrid 7850-360 Orange - Dyn.	360 kg	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Schlauchgurt (A8403-025-102)	25 mm	Edelmann & Ridder	Bremsgriff
Gurtband mit Dyneema Kern (Art. Nr. 70404)	15 mm	Güth & Wolf	Tragegurt, B-Anschlag
Gurtband (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle
INOX Viereck AISI 306	16x8 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
Bremswirbel	-	Charly GmbH	Bremsgriffaufhängung
Schraubenglied S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	Leinenschlösser
Leine Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Beschleunigerleine
Gummi Ringe	13x2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhaken aus Titanal		Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle – HOLT	HA4250	Lindemann KG	Bremsrolle
Druckknopf		Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung



## NOVA MENTOR 2 XXS, XS, S, M - List of Materials

Name	Dimension	Supplier	Use
Porcher Sport 9092 E85A Fabric	45 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Upper sail front, bottom sail front
DOKDO 30 DMF WR Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Upper sail, bottom sail, unsuspending ribs
DOKDO 30 DMF RIB Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Ribs, diagonals and vector-stripes
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Reinforcements on ribs, edging on intake
Nylon-Copolymer Fibre	Ø2,7 mm	Ratioparts	Reinforcements on ribs
Bonded Machine Thread	V-46	American & Efrid Inc.	Canopy and lines
Bonded Machine Thread	V-92	American & Efrid Inc.	Risers
Webbing (Art. Nr. 57501)	12 mm	Güth & Wolf	Brake line suspensions
Webbing (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Lower suspension loops
Self-adhesive Tape	25 mm	Lindemann KG	Reinforcements diagonals
Line Liros DC 60 Red - Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Upper and mid brakelines
Line Edelrid 8000-65 - Aramid	65 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG5-8, BG5-8 and CG5-7 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Edelrid 8000-80 - Aramid	80 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 and mid lines CM1-2 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Liros DSL 70 Orange - Dyneema	70 kg	Rosenberger AG	Upper and mid lines stabilos, lower brakelines
Line Liros PPSL 120 Orange - Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Lower stabilos
Line Liros PPSL 160 Red - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines A
Line Liros PPSL 160 Yellow - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines B and C
Line Edelrid 7850-360 Orange - Dyneema	360 kg	Edelmann & Ridder	Main brakelines
Webbing (A8403-025-102)	25 mm	Edelmann & Ridder	Brake handle
Webbing with Dyneema Core (Art. Nr. 70404)	15 mm	Güth & Wolf	Riser
Webbing (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Suspension from accelerator pulley
Webbing (Art. Nr. 59060)	15 mm	Güth & Wolf	Riser
INOX Quad AISI 306	16x8 mm	COFERRO A/S	Riser
Brake swivel	-	Charly GmbH	Suspension brake handles
Quick Link S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	
Line Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Accelerator line
Rubber O-Rings	13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	For the quick links
Brummel Hook		Charly GmbH	Accelerator line
Rolls – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Accelerator pulley
Rolls – HOLT	HA4250	Lindemann KG	Brake pulley
Dot Fastener		Lindemann KG	Fastening the brake handle



PERFORMANCE PARAGLIDERS

## NOVA MENTOR 2 L - Stückliste

Bezeichnung	Maße	Lieferant	Verwendung
Porcher Sport 9092 E85A Gleitschirmtuch	45 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Obersegel Nase, Untersegel Nase
DOKDO 30 DMF WR Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel, Untersegel, nicht aufgehängte Rippen
DOKDO 30 DFM RIB Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Rippen, Diagonalrippen, Vektorbänder
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Einfassung Eintrittskante, Verstärkung Profilnase
Nylon-Copolymer Faden	Ø2,7 mm	Ratioparts	Verstärkung Profilnase
Maschinengarn Bondiert	V-46	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert	V-92	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Einfäßband (Art. Nr. 57501)	12 mm	Güth & Wolf	Bremsaufhängungen
Einfäßband (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reperaturband Dacron - Insignia	25 mm	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Leine Liros DC 60 Rot – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Mittlere und obere Bremsleinen
Leine Edelrid 8000-80 - Aramid	80 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG5-8, BG5-8 und CG5-7 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Edelrid 8000-120 - Aramid	120 kg	Edelmann & Ridder	Galerie AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 und Mittelelemente CM1-2 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Liros DSL 70 Orange - Dyneema	70 kg	Rosenberger AG	Obere- und mittlere Stabiloleinen, Bremsstammleinen
Leine Liros PPSL 120 Orange - Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Stabilo Stammleine
Leine Liros PPSL 160 Rot - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen A
Leine Liros PPSL 160 Gelb - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen B und C
Leine Edelrid 7850-360 Orange - Dyn.	360 kg	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Schlauchgurt (A8403-025-102)	25 mm	Edelmann & Ridder	Bremsgriff
Gurtband mit Dyneema Kern (Art. Nr. 70404)	15 mm	Güth & Wolf	Tragegurt, B-Anschlag
Gurtband (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle
INOX Viereck AISI 306	16x8 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
Bremswirbel	-	Charly GmbH	Bremsgriffaufhängung
Schraubenglied S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	Leinenschlösser
Leine Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Beschleunigerleine
Gummi Ringe	13x2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhaken aus Titanal		Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle – HOLT	HA4250	Lindemann KG	Bremsrolle
Druckknopf		Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung



## NOVA MENTOR 2 L - List of Materials

Name	Dimension	Supplier	Use
Porcher Sport 9092 E85A Fabric	45 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Upper sail front, bottom sail front
DOKDO 30 DMF WR Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Upper sail, bottom sail, unsuspending ribs
DOKDO 30 DMF RIB Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Ribs, diagonals and vector-stripes
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Reinforcements on ribs, edging on intake
Nylon-Copolymer Fibre	Ø2,7 mm	Ratioparts	Reinforcements on ribs
Bonded Machine Thread	V-46	American & Efrid Inc.	Canopy and lines
Bonded Machine Thread	V-92	American & Efrid Inc.	Risers
Webbing (Art. Nr. 57501)	12 mm	Güth & Wolf	Brake line suspensions
Webbing (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Lower suspension loops
Self-adhesive Tape	25 mm	Lindemann KG	Reinforcements diagonals
Line Liros DC 60 Red - Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Upper and mid brakelines
Line Edelrid 8000-65 - Aramid	80 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG5-8, BG5-8 and CG5-7 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Edelrid 8000-80 - Aramid	120 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 and mid lines CM1-2 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Liros DSL 70 Orange - Dyneema	70 kg	Rosenberger AG	Upper and mid lines stabilos, lower brakelines
Line Liros PPSL 120 Orange - Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Lower stabilos
Line Liros PPSL 160 Red - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines A
Line Liros PPSL 160 Yellow - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines B and C
Line Edelrid 7850-360 Orange - Dyneema	360 kg	Edelmann & Ridder	Main brakelines
Webbing (A8403-025-102)	25 mm	Edelmann & Ridder	Brake handle
Webbing with Dyneema Core (Art. Nr. 70404)	15 mm	Güth & Wolf	Riser
Webbing (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Suspension from accelerator pulley
Webbing (Art. Nr. 59060)	15 mm	Güth & Wolf	Riser
INOX Quad AISI 306	16x8 mm	COFERRO A/S	Riser
Brake swivel	-	Charly GmbH	Suspension brake handles
Quick Link S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	
Line Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Accelerator line
Rubber O-Rings	13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	For the quick links
Brummel Hook		Charly GmbH	Accelerator line
Rolls – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Accelerator pulley
Rolls – HOLT	HA4250	Lindemann KG	Brake pulley
Dot Fastener		Lindemann KG	Fastening the brake handle



## NOVA MENTOR 2 XXS, XS, S, M - Stückliste

Bezeichnung	Maße	Lieferant	Verwendung
Porcher Sport 9092 E85A Gleitschirmtuch	45 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Obersegel Nase, Untersegel Nase
DOKDO 30 DMF WR Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel, Untersegel, nicht aufgehängte Rippen
DOKDO 30 DFM RIB Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Rippen, Diagonalrippen, Vektorbänder
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Einfassung Eintrittskante, Verstärkung Profilnase
Nylon-Copolymer Faden	Ø2,7 mm	Ratioparts	Verstärkung Profilnase
Maschinengarn Bondiert	V-46	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert	V-92	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Einfäßband (Art. Nr. 57501)	12 mm	Güth & Wolf	Bremsaufhängungen
Einfäßband (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reperaturband Dacron - Insignia	25 mm	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Leine Liros DC 60 Rot – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Mittlere und obere Bremsleinen
Leine Edelrid 8000-65 - Aramid	65 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG5-8, BG5-8 und CG5-7 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Edelrid 8000-80 - Aramid	80 kg	Edelmann & Ridder	Galerie AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 und Mittelelemente CM1-2 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Liros DSL 70 Orange - Dyneema	70 kg	Rosenberger AG	Obere- und mittlere Stabiloleinen, Bremsstammleinen
Leine Liros PPSL 120 Orange - Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Stabilo Stammleine
Leine Liros PPSL 160 Rot - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen A
Leine Liros PPSL 160 Gelb - Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen B und C
Leine Edelrid 7850-360 Orange - Dyn.	360 kg	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Schlauchgurt (A8403-025-102)	25 mm	Edelmann & Ridder	Bremsgriff
Gurtband mit Dyneema Kern (Art. Nr. 70404)	15 mm	Güth & Wolf	Tragegurt, B-Anschlag
Gurtband (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle
INOX Viereck AISI 306	16x8 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
Bremswirbel	-	Charly GmbH	Bremsgriffaufhängung
Schraubenglied S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	Leinenschlösser
Leine Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Beschleunigerleine
Gummi Ringe	13x2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhaken aus Titanal		Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle – HOLT	HA4250	Lindemann KG	Bremsrolle
Druckknopf		Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung